

THE ORIGINAL  
**PORTABLE  
WINCH™**

DER DET ER EN VINSJ,  
**ER DET EN LØSNING!™**

POWERED by  
**HONDA**

# BRUK KRAFTEN *DER DU TRENGER DEN!*<sup>™</sup>

Portable Winch Co. er verdens ledende produsent av bærbare bensindrevne vinsjer.


Våre vinsjer er kompakte og kraftfulle – ulikt andre vinsjer. Hvis du arbeider borte fra konvensjonelle strømkilder eller hvis du trenger bekvemmeligheten av å ha ubegrenset taulengde, vil våre vinsjer gi den kraften du trenger!





## FORDELER

- Bærbar
- Ubegrenset taulengde
- Kraftfull
- Konstant drakraft
- Kontinuerlig bruk
- Ekte kraft
- Lett vekt
- Raskt feste
- Enkel å bruke
- Sikker
- Pålitelig
- Ingen fare for overoppvarming



5 ÅR  
garanti



1 ÅR EKSTRA

hvis du registrerer din  
vinsj på våre nettsider!



VELG VINSJEN  
SOM ER

## PCW5000

*Den perfekte vinsjen for skogsarbeidere!*

Denne vinsjen drives av Hondas 4-takts GXH-50cc motor. Den veier 16 kg og gir 1000 kg drakraft alene. Skogsarbeidere elsker den siden den gir stor kraft og to hastigheter, takket være de utbyttbare kapstanromlene. Når du trenger all kraften, bruk standard 57 mm trommel som trekker på 12 meter per minutt. Hvis mer hastighet er nødvendig, kan den valgfrie 85 mm trommelen trekke 700 kg med en hastighet på 18 meter i minuttet. PCW5000 er best brukt med et 12 mm tau, og vil gi år med intens tjeneste til sin eier.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER PCW5000

<b>Spesielt utformet for:</b>	SKOGBRUK
<b>Motoren:</b>	4-takts Honda GXH-50cc
<b>Vekt:</b>	16 kg
<b>Kapstanromler:</b>	
Installert:	57 mm diameter
Valgfritt:	85 mm diameter
<b>Kapasitet - Maks drakraft:</b>	
Enkel linje:	1000 kg
Dobbel linje:	2000 kg
<b>Hastighet:</b>	
med 57 mm trommel :	12 m/min
med 85 mm trommel :	18 m/min
<b>Uttekslingsforhold:</b>	110:1
<b>Dimensjoner</b>	37,1 cm lang x 36,6 cm bred x 36,6 cm høy
<b>Tau</b>	Lav strekk dobbelt flettet polyester - ubegrenset lengde
Minimum diameter:	10 mm
Maksimal diameter:	16 mm
<b>Girkasse og gir:</b>	Aluminiumslegering girkasse. Varmebehandlede, 3-trinns sylindriske gir. Akslene monteres på kulelagre. Smurt med oljebad.
<b>Bremser:</b>	Anti-reverserende kluttsjpeiling
<b>Arbeidssyklus:</b>	Kontinuerlig
<b>Sertifisering:</b>	CE-sertifisert
<b>Inkludert anker:</b>	Polyesterslynge 60 mm x 2 m

**RIKTIG FOR DEG!**

## PCW3000

*Den ideelle vinsjen for jegere!*

Denne modellen drives av Hondas all-posisjons 4-takts GX-35cc motor. Hele vinsjen veier 9,5 kg og gir 700 kg trekkraft alene. Grunnen til at den er så populær blant jegere, er at den gir stor ytelse med innebygd mobilitet! Den er supplert med en rekke konkrete tilbehør som er rettet for transport over lange avstander: på en lett pakkeramme, eller fastspent på et kjøretøy og beskyttet inni den tilpassede plastkofferten med høy motstand. Denne nyskapende vinsjen er uten sidestykke på markedet, og er perfekt for jegere. Byttet utenfor rekkevidde eksisterer ikke lenger, takket være denne nye teknologien.



### PCW3000

#### JAKTING

360° skråstilt 4-takts GX-35cc

9,5 kg

76 mm diameter

N/A

700 kg

1400 kg

8 m/min

200:1

35 cm lang x 28,9 cm bred x 26,1 cm høy

Lav strekk dobbelt flettet polyester - ubegrenset lengde

10 mm

12 mm

Aluminiumslegering girkasse. Varmebehandlede, 3-trinns sylindriske gir.

Akslene monteres på kulelagre. Smurt med oljebad.

Anti-reverserende kluttspeiling

Kontinuerlig

CE-sertifisert

Polyesterslynge 60 mm x 2 m

**1 ÅR**  
**garanti**



**1 ÅR EKSTRA**

hvis du registrerer din  
vinsj på våre nettsider!



## ANKRE

Uansett forankringspunkt, har vi et anker for det. Enten det er et tre, et kjøretøy, en stolpe eller noe som er tyngre enn det du trekker, kan du velge riktig anker for jobben.



CE


### POLYESTERSLYNGER

60 mm bred.  
Kapasitet U-form: 4000 kg  
PCA-1258 - 3 m  
PCA-1259 - 2,5 m  
PCA-1260 - 2 m



### PCA-1261

Hengselplate, vinsjanker. Passer tauingballer opp til 50 mm diameter.



### PCA-1264

Vertikal trekkvinsjstøtte.  
Passer på PCA-1263, PCA-1265 eller PCA-1267.




### PCA-1263

Tre/stangmontering med ankerstropp 50 mm x 3 meter. Bruk med PCA-1264 eller PCA-1268.

### A. PCA-1268

Vinsjstøtteplate med bøyd pin.  
Passer på PCA-1263, PCA-1265 eller PCA-1267.



### D. PCA-1266

Heck-Pack ankersystem.  
Klemmes fast i en 50 mm tauingball for å gi et raskt, sterkt ankerpunkt når vinsjen er boltet til PCA-1265 og kombinert med PCA-1264 eller PCA-1268.

### B. PCA-1267

Firkantrør for mottaker 50 mm med bøyd pin.  
Bruk med PCA-1264 eller PCA-1268.

### C. PCA-1265

Heck-Pack ankersystemadapter.  
Bolter på PCA-1266.  
Bruk med PCA-1264 eller PCA-1268.



### PCA-1269

Tremontert vinsjanker med stropp 50 mm x 3 m.

## TRANSPORT

Uansett hvor du trenger å ta med vinsjen, vil den være beskyttet i en av våre transportkasser. Du kan også bære PCW3000 på ryggen, takket være den støpte pakkerammen.



### PCA-0340

Polstret vannrett kasse med flyttbare hjul.  
For PCW5000 vinsj og tilbehør.



### PCA-0100

Transportkasse med støpte former.  
For PCW5000 vinsj og tilbehør.



### PCA-0102

Transportkasse med støpte former.  
For PCW3000 vinsj og tilbehør.



### PCA-0104

Støpte pakkeformer for transportkasse (PCA-0102) og taupose (PCA-0103).

## TRINSER

En trinse er ofte nyttig for å endre trekkretningen av en last, for å få litt løft på tauet eller for å doble, tredoble eller firedoble trekraften.



CE

**PCA-1271**  
Selvblokkerende aluminiumstrinse med svingside. 1 aluminiumsskive 62 mm diameter. MBS: 40 kN



CE

**PCA-1272**  
Selvblokkerende aluminiumstrinse med dobbelt svingside. 2 aluminiumsskiver 62 mm diameter. MBS: 40 kN



CE

**PCA-1292**  
Aluminiumstrinse med svingside. 1 aluminiumsskive 63 mm diameter. MBS: 50 kN.



CE

**PCA-1273**  
Kasteblokk med dobbelt svingside i rustfritt stål. 2 aluminiumsskiver 100 mm diameter. WLL: 44 kN



CE

**PCA-1274**  
Kasteblokk med svingside i rustfritt stål. 1 aluminiumsskive 100 mm diameter. WLL: 22 kN



CE

**PCA-1275**  
Kasteblokk med svingside i rustfritt stål. 1 aluminiumsskive 76 mm diameter. WLL: 16 kN



**PCA-1270**  
Åpen hjørnblokk. 1 stålskive 100 mm diameter. Kan brukes med PCA-1291. WLL: 20 kN



Besøk vår hjemmeside for å se hvordan du kan bruke disse elementene og PCA-1310 for å forvandle QUAD til en trekkmaskin!

**PCA-1291**  
Automatisk slipp for PCA-1270.

## TAU

### DOBBELFLETTET POLYESTERTAU

For best ytelse bør du alltid bruke originale Portable Winch Co. tau med vinsjen! Har dobbelflettet konstruksjon for holdbarhet og lav-strekk-egenskaper for sikkerhet.

10 mm - MBS: 2200 kg  
12 mm - MBS: 3300 kg

**PCA-1205M** – 10 mm x 50 m  
**PCA-1203M** – 10 mm x 100 m\*  
**PCA-1206M** – 10 mm x 200 m  
**PCA-1215M** – 12 mm x 50 m  
**PCA-1213M** – 12 mm x 100 m\*  
**PCA-1214M** – 12 mm x 150 m  
**PCA-1216M** – 12 mm x 200 m\*  
**PCA-1218M** – 12 mm x 300 m\*



\* Tilgjengelig med skjote og kause i hver ende.



## DRIFTSKJEGLE

Sklikjeglen vil hindre at tømmerstokker stoppes av røtter, stubber eller andre trær. Den beskytter også dine verdifulle trær langs sklibanen fra å bli skadet.



**PCA-1290**  
Driftskjegle til vedkubber på 50 cm diameter.

## TAUPOSER

Disse posene er ideelle for å bære/oppbevare tau og små tilbehør rundt woodlot eller hvilket som helst sted og forhindre floker.



**PCA-1255**  
Liten pose.  
Bærer 50 m av 12 mm tau.



**PCA-1256**  
Medium pose  
(m/skulderstropper).  
Bærer 100 m av 12 mm tau.



**PCA-1257**  
Stor pose.  
Bærer 150 m av 12 mm tau.



**PCA-1257XL**  
X-stor pose.  
Bærer 200 m av 12 mm tau.



**PCA-0103**  
Taupose i vinyl for  
pakkeramme (PCA-0104).  
Bærer 50 m av 10 mm tau.

## ANNET

Du kan også velge fra disse store tilbehørene i henhold til bruken.



**PCA-1372**  
HPPE taustrammer  
10 mm x 2.1 m med stålstang.  
MBS: 69 kN



**PCA-1295**  
Strammekjede 6 mm x 2.1 m  
med C-krok og stålstang.  
MBS: 55 kN



**Gripekroker**  
WLL : 20 kN  
A. PCA-1280  
B. PCA-1282 med lås



**PCA-1281**  
Sikkerhetskrok med lås.  
WLL : 7,3 kN



**PCA-1299**  
C-krok for kjede 6 til  
7 mm diameter.  
WLL: 20 kN



CE



CE



**Lenker**  
PCA-1279 - 13 mm – WLL: 19,6 kN  
PCA-1277 - 16 mm – WLL: 31,9 kN  
PCA-1278 - 20 mm – WLL: 46,6 kN



**PCA-1310**  
Tilhengerfestet trekkplate  
for tau eller kjetting. Passer  
tauingballer opp til 50 mm  
diameter.



**Kapstanromler med  
tauføring**  
PCA-1100 – 85 mm for PCW5000  
PCA-1110 – 57 mm for PCW5000  
PCA-1120 – 76 mm for PCW3000



CE

**Karabiner med stållås**  
A. PCA-1276 – MBS: 25 kN  
B. PCA-1701 – MBS: 70 kN  
C. PCA-1702 – MBS: 50 kN



**PCA-1151**  
Gnistfanger for  
Honda-motor GXH-50.

### KONVERTERINGSOVERSIKT

kN	TON (M)	KG	LB	
1	0,1	101,97	225	Newton er den internasjonale systemenheten for kraft, den er lik mengden av netto kraft som kreves for å akselerere en masse av et kilo med en hastighet på en meter per andre kvadrat.
9,81	1	1000	2200	
0,01	--	1	2,2	
--	--	0,45	1	

Working Load Limit (WLL) er den maksimale belastningen som ikke bør overskrides under noen omstendigheter.

Minimum Breaking Strength (MBS) er observert under en destruktiv test. Du bør dele det med en passende sikkerhetsfaktor.

## SORTIMENT

For å kunne arbeide effektivt med vinsj, trenger du det riktige tilbehøret. Våre ulike sortimenter er ment for spesifikke applikasjoner, de foreslår riktig tilbehør å bruke for å få jobben gjort.

### SORTIMENT FOR SKOGBRUK

PCW5000-FK

For skogsarbeid, vil dette sortimentet hjelpe deg å møte de mange situasjoner du vil møte i skogen. Du vil kunne redusere friksjon på bakken, endre retning eller doble linjen, derfor får maksimalt ut av hvert trekk.



### JAKTSORTIMENT

PCW3000-HK

Som jeger bør du definitivt vurdere dette sortimentet. Det inkluderer alle tilbehør som trengs for å transportere og distribuere vinsjen for uanstrengt storviltthenting.



Hvis du har spesielle behov, kan du lage din egen sortiment! Gå til [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)



## Portable Winch Co. *fellesskap*

Bli en del av Portable Winch-fellesskapet og motta alle nyheter, tips og nyttige råd.

- Spør designere direkte;
- Se hvor godt andre liker eller bruker våre vinsjer,
- Del dine opplevelser, bilder, videoer og mer.

*Ikke glem å registrere deg for å motta vårt nyhetsbrev!*

FØLG OSS PÅ



### Portable Winch Co.

1170, Thomas-Tremblay Street  
Sherbrooke, Quebec J1G 5G5 CANADA

Tollfri (US OG CANADA): 1 888 388-PULL (7855)

Tlf.: +1 819 563-2193

Faks: +1 514 227-5196

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)



**Distributør:**

**Tilgjengelig:**